

# Segreta



ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



# Segreta (Meccanica - Mechanical)

## Serratura meccanica da applicare per porte in legno

### Caratteristiche tecniche:

- Versioni
  - Scrocco e catenaccio
  - Solo catenaccio
- 1 - 3 - 5 punti di chiusura
- 3 Chiavi per cilindri a pompa
  - cilindro esterno da 50 - 60 - 70 - 80 mm.
- Mano dx. (D) - mano sx. (S)

### Confezione:

1 Punto di chiusura

- 1 Bocchetta
- 1 Rosetta in acciaio cromato
- Viti di fissaggio

3 Punti di chiusura

- 1 Bocchetta
- 1 Rosetta in acciaio cromato
- 1 Boccola a pavimento Cod. 8339
- 1 Cavallotto Cod. 8345
- 2 Guide aste Cod. 8342
- Viti di fissaggio

5 Punti di chiusura

- 1 Bocchetta
- 1 Rosetta in acciaio cromato
- 2 Boccola a pavimento Cod. 8339
- 2 Cavallotto Cod. 8345
- 4 Guide aste Cod. 8342
- 1 Deviatore Cod. 8300
- Viti di fissaggio

### Da ordinare a parte:

- Aste

## Mechanical rim locks for wooden doors

### Features:

- Versions:
  - Spring latch with dead bolts
  - Dead bolts only
- 1 - 3 or 5 locking points
- 3 Keys for front pins cylinder
  - external cylinder from 50 - 60 - 70 - 80 mm.
- Right hand (D) - Left hand (S)

### Packaging:

1 Locking point

- 1 Striker
- 1 Steel chrome plated escutcheon
- Fixing screws

3 Locking points


- 1 Striker
- 1 Steel chrome plated escutcheon
- 1 Floor strikers Cod. 8339
- 1 Rod striker Cod. 8345
- 2 rods guide Cod. 8342
- Fixing screws


5 Locking points



- 1 Striker
- 1 Steel chrome plated escutcheon
- 2 Floor strikers Cod. 8339
- 2 Rod strikers Cod. 8345
- 4 Rods guide Cod. 8342
- 1 Connector Cod. 8300
- Fixing screws


### To be ordered separately:

- Rods






	Codice / Code	A mm	N° chiusure / Nr locking point		
Scrocco e catenacci Spring latch and dead bolts	7200/50*	50	1	2.750	1
	7200/60*	60	1	2.800	1
	7200/70*	70	1	2.850	1
	7200/80*	80	1	2.900	1
Solo catenacci Dead bolts only	7202/50*	50	1	2.700	1
	7202/60*	60	1	2.750	1
	7202/70*	70	1	2.800	1
	7202/80*	80	1	2.850	1
Scrocco e catenacci Spring latch and dead bolts	7230/50*	50	3	3.050	1
	7230/60*	60	3	3.100	1
	7230/70*	70	3	3.150	1
	7230/80*	80	3	3.200	1
Solo catenacci Dead bolts only	7232/50*	50	3	3.000	1
	7232/60*	60	3	3.050	1
	7232/70*	70	3	3.100	1
	7232/80*	80	3	3.150	1
Scrocco e catenacci Spring latch and dead bolts	7250/50*	50	5	3.950	1
	7250/60*	60	5	4.000	1
	7250/70*	70	5	4.050	1
	7250/80*	80	5	4.100	1
Solo catenacci Dead bolts only	7252/50*	50	5	3.900	1
	7252/60*	60	5	3.950	1
	7252/70*	70	5	4.000	1
	7252/80*	80	5	4.050	1



\*Mano DX (D)  
\*Side RHS (D)



\*Mano SX (S)  
\*Side LHS (S)

# Segreta (Elettrica - Electric)

## Elettroserratura da applicare per porte in legno

### Caratteristiche tecniche:

- 1 - 3 - 5 punti di chiusura
- 3 Chiavi per cilindri a pompa  
- cilindro esterno da 50 - 60 - 70 - 80 mm.
- Chiave a doppia mappa
- Mano dx. (5) - mano sx. (6)
- Alimentazione 8 - 12 V

### Confezione:

1 Punto di chiusura

- 1 Bocchetta
- 1 Rosetta in acciaio cromato
- Viti di fissaggio

3 Punti di chiusura

- 1 Bocchetta
- 1 Rosetta in acciaio cromato
- 1 Boccola a pavimento Cod. 8339
- 1 Cavallotto Cod. 8345
- 2 Guide aste Cod. 8342
- Viti di fissaggio

5 Punti di chiusura

- 1 Bocchetta
- 1 Rosetta in acciaio cromato
- 2 Boccola a pavimento Cod. 8339
- 2 Cavallotto Cod. 8345
- 4 Guide aste Cod. 8342
- 1 Deviatore Cod. 8340
- Viti di fis

### Da ordina

- Aste

## Electric rim locks for wooden doors

### Features:

- 1 - 3 or 5 locking points
- Key for front pins cylinder  
- external cylinder from 50 - 60 - 70 - 80 mm.
- Multilever key
- Right hand (5) - left hand (6)
- Power supply 8 - 12 V

### Packaging:

1 Locking point


- 1 Striker
- 1 Steel chrome plated escutcheon
- Fixing screws


3 Locking points



- 1 Striker
- 1 Steel chrome plated escutcheon
- 1 Floor striker Cod. 8339
- 1 Rod striker Cod. 8345
- 2 Rods guide Cod. 8342
- Fixing screws


5 Locking points

- 1 Striker
- 1 Steel chrome plated escutcheon
- 2 Floor strikers Cod. 8339
- 2 Rod strikers Cod. 8345
- 4 Rods guide Cod. 8342
- 1 Converter Cod. 8340






	Codice / Code	A mm	N° chiusure / Nr locking point	 gr	
1 punto di chiusura 1 locking point	8200/50*	50	1	2.850	1
	8200/60*	60	1	2.900	1
	8200/70*	70	1	2.950	1
	8200/80*	80	1	3.000	1
3 punti di chiusura 3 locking points	8230/50*	50	3	3.150	1
	8230/60*	60	3	3.200	1
	8230/70*	70	3	3.250	1
	8230/80*	80	3	3.300	1
5 punti di chiusura 5 locking points	8250/50*	50	5	4.050	1
	8250/60*	60	5	4.100	1
	8250/70*	70	5	4.150	1
	8250/80*	80	5	4.200	1



\*Mano DX (5)  
\*Side RHS (5)



\*Mano SX (6)  
\*Side LHS (6)

# Accessori per Segreta

## Accessories for Segreta



Codice / Code



Deviatore (in normale dotazione con i Cod. 8250 + 7250 - 7252)  
Connector (included Cod. 8250 + 7250 - 7252)

8300

674

1



Codice / Code

mm



Cilindro a pompa  
Front pins cylinder

8306

50

710

1

8309

60

728

1

8312

70

832

1

8315

80

828

1



Codice / Code



Placca guida chiave concava  
Escutcheon

8327

50

1



Codice / Code



Placca guida chiave  
Escutcheon

8330

50

1



Codice / Code



Placca guida chiave concava  
Escutcheon

8333

50

1



Codice / Code



Guida per aste  
Rods guide

8342

30

1

# Accessori per Segreta

## Accessories for Segreta



Codice / Code



Cavallotto per aste  
Rod strikers

8345

20

1



Codice / Code



Bocchetta a pavimento  
Floor striker

8339

30

1



Codice / Code



Aste telescopiche per 3 punti di chiusura.  
Ogni asta verticale si può estendere fino a 1470 mm.  
Telescopic rods for 3 locking points.  
The vertical rod is extensible up to 1470 mm.

8318

1.392

1



Codice / Code



Aste telescopiche per 5 punti di chiusura.  
Ogni asta verticale si può estendere fino a 1470 mm.  
L'asta orizzontale è lunga 460 mm.  
Telescopic rods for 5 locking points.  
Vertical rod is extensible up to 1470 mm.  
Horizontal rod is long 460 mm.

8321

3.112

1



Codice / Code



Coppia contatti  
Contact set

6360

30

15



Codice / Code



Bobina  
Coil

806

34

1



ASSA ABLOY Italia S.p.A.  
Via Modena 68 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486  
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it

ASSA ABLOY Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.  
ASSA ABLOY Italia S.p.A. reserves the right at any time, and without notice, the necessary modifications in order to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions ought to be considered as indicative.

H001706/01-2008

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)

